


Обозначение изделия на маркировке проставляется во время продажи изделия мебели или во время его сборки у пользователя.

RUS

# Инструкция по сборке

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.



- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

## Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки	
A	B	C	D	E	
					Просверлить отверстия согласно рисунку. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.
					Еврощуп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.
					Дополнительный элемент (опция).
					Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
					Рекомендованный размер матраса.
					Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.
					<b>ВНИМАНИЕ!</b> Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
					Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
					<b>ВНИМАНИЕ!</b> Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
					Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
					<b>ВНИМАНИЕ!</b> Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
					<b>ВНИМАНИЕ!</b> Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

## Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухни должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподняв изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

## Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазину. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- Срок службы мебели - 5 лет.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
- Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.
- Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 04612 от 11.08.2025 г., действительна до 10.08.2030 г. включительно.


Дата \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



# Ogólne zasady montażu mebla

**Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla. Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów  $\Delta$  zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYTKOWANIA MEBLA.**



- Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień żółty czarna mimośrodowego pozostawić wolne).  
W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku przy składaniu.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- UWAGA!! Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).**
- Szanowny kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu, podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Jeżeli to możliwe - przedstawić etykietę wadliwego asortymentu: pakowacz i data pakowania.


## $\Delta$ **Objaśnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:**

Symbol elementu	Kod	Wymiary [mm]	Paczka
$\Delta$ 7	A	B	C
			D

- $\Delta$ 7 Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków.
- $\Delta$ 2 Symbole  $\odot$  oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.
- Wkręt dociskowy- regulacja otwierania klapy barku (wkręcanie wkrętu ułatwia opadanie klapy barku).
- $\Delta$ 3 **UWAGA !! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynne opadanie klapy.**  
**UWAGA!!**  
**Przymocować segment do ściany. Czynność wykonać po całkowitym zmontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.**
- $\Delta$ 4 **UWAGA!!**  
**Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki n52 i wkrętów p25. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.**
- $\Delta$ 6 Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych śrub i/lub żółtych.
- $\Delta$ 7 Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych powierzchni wstęgi szuflady.
- $\Delta$ 8 Do otworów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.
- $\Delta$ 9 Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.
- $\Delta$ 10 Regulacja
- UWAGA!!** Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.


- $\Delta$ 12 Przewiercić otwory wg rys.. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!
- $\Delta$ 13 Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieniec.
- $\Delta$ 14 Opcja
- $\Delta$ 15 Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchni użytkowej do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.  
**UWAGA!!**  
**Włożyć materac. UWAGA !!! Ze względu na bezpieczeństwo wartość mierzona od górnej krawędzi elementu A lub B do poziomu materaca nie może być mniejsza niż 230 mm.**  
**Podczas użytkowania przestrzeni pod łóżkiem należy zwrócić uwagę „!” na wystającą krawędź elementu C.**  
**Ostrzega się, że istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia z górnego łóżka małych dzieci (poniżej 6 lat).**
- $\Delta$ 16 Zastosować żółte śruby VHS do podłoża siedzących ze sobą segmentów.
- $\Delta$ 17 **UWAGA!!**  
**Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.**
- $\Delta$ 18
- $\Delta$ 19
- $\Delta$ 19
- $\Delta$ 20 **UWAGA!! Podczas zamykania leżyska lub klapy, w ostatniej fazie ma ona tendencję do swobodnego opadania. Istnieje niebezpieczeństwo urazu.**
- $\Delta$ 21 W miejscach widocznych zastosować element maskujący.
- $\Delta$ 22 **UWAGA!** Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.
- $\Delta$ 23 **UWAGA!** Fronty oklejane foliami w wysokim połysku posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu. Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej

## Zasady użytkowania i konserwacji mebli




- Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebla na równym podłożu.
- W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan powierzchni zewnętrznych.
- UWAGA!! Nie wolno wspinać się na meble.**
- Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych ze sprawnie działającą wentylacją w odległości przynajmniej 1 m od czynnych źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).
- UWAGA!! Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.**
- Przemieszczenie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez obciążenia. Uwaga: przesunięcie, ciśniecie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwycić za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwycić za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia tj.: półki konstrukcyjne, szuflady, itp.
- Powierzchnie mebli można czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

# Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  provided in the General Rules for Furniture Assembly.


**KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.**






1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.





## Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

 \$1	Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity[pcs]	Pack
	A	B	C	D	E

 \$1 The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

 \$2 The symbol  denotes places where special caution is required during assembly.

 \$3 Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).


 \$3 **NOTE!! Lack of for improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**


**NOTE!!**


**Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.**

 \$4 **NOTE!!**  
**Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.**


 \$5 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.


 \$6 **ATTENTION!** The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.


 \$7 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.


 \$8 Clean the glued area thoroughly.

 \$9 Adjustment


 \$10 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

 \$11

 \$12 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!


 \$13 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.


 \$14 Option


 \$15 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

 \$16 The recommended size of the mattress.

 \$17 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.


 \$18 **NOTE!!**  
**Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.**

 \$19 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

 \$20 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**

 \$21 Apply masking strip/unit in visible places.

 \$22 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.

 \$23 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.






Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

## Furniture Use and Maintenance










1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
3. **NOTE!! Do not climb on furniture.**
4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
5. **NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.











A	B	C			D	E
1	B221-0018	1153	474	19	1	4/7
2	B221-0019	240	474	19	1	4/7
3	B221-0020	240	474	19	1	4/7
4	B221-1026	1160	382	16	1	1/7
5	B221-1027	1160	382	16	1	1/7
6	B221-1028	1127	382	16	1	1/7
7	B221-2013	1048	411	16	1	2/7
8	B221-2014	958	382	16	1	2/7
9	B221-5019	360	461	5	1	6/7
10	B221-3004	958	382	16	1	2/7
11	B221-5018	733	465	4	1	5/7
12	B221-3002	470	360	16	4	4/7
13	B221-9017	1155	493	2.5	1	4/7
14	B221-7023	1301	44	25	1	3/7
15	B221-7024	1301	44	25	1	3/7
16	B221-7025	1301	44	44	1	3/7
17	B221-7026	1301	44	44	1	3/7
18	B221-9016	1155	493	2.5	1	4/7
19	B221-7009	142	44	25	1	3/7
-	Фурнитура/Accessories				1	7/7










7x50mm <b>e1</b>	Ø8x30 mm <b>x5 f1</b>	20/11 <b>x12 n26</b>	<b>x1 cb44</b>	M4x22mm <b>x2 j30</b>	Ø3,5x16mm <b>x4 p25</b>	Ø6,5/Ø4,5x5mm <b>x21 o1</b>	<b>x6</b>		
<b>l1</b>	Ø15x12 mm #16 <b>x50 r1</b>	<b>x8 r42</b>	Ø14 mm <b>x8 s59</b>	Ø20 mm <b>x19 s68</b>	<b>x4 z1</b>	Ø20x3 mm <b>x1 k103</b>	Ø3,5x25 mm <b>x5 p16</b>	<b>x4</b>	
Ø4,0x30 mm <b>p21</b>	<b>x18</b>	<b>x5</b>	K16 <b>x5 ab38/1</b>	<b>nb26</b>	<b>x6</b>	<b>db4</b>	<b>x4</b>	D5mm <b>d1</b>	<b>x16</b>











1 

D5mm			x5	db4		x2	f1		x4	r1		x4	r42		x8	p25		x2
------	--	--	----	-----	--	----	----	---	----	----	--	----	-----	--	----	-----	--	----





**2** 



 z1	 7x50mm x1	 db4 x2	 Ø8x30 mm f1 x8	 Ø15x12 mm #16 r1 x4	 D5mm d1 x8	 Ø3,5x16mm p25 x2
---	--	---	--	--	---	---




# 3




Ø20x3 mm	Ø4,0x30 mm
	
k103 x4	p21 x18



- I**
- Планку (16) прижать к детали (4).
  - Выровнять планку (16) по верхнему краю детали (4).
  - Прикрепить планку (16) к детали (4) саморезами p21.
  - Аналогично прикрепить планку (17) к детали (5).











- II**
- Выровнять планку (14) по верхнему краю детали (4).
  - Сместить планку (14) относительно детали (4) так, чтобы планка выступала сбоку детали на 4мм.
  - Прикрепить планку (14) к детали (4) саморезами p21.
  - Аналогично прикрепить планку (15) к детали (5).



# 4






 cb44	x2	 o1	x6	 p25	x16	 j30	x4	 ab38/2	x5
--	----	---	----	---	-----	---	----	--	----



# 5






 Ø20x3 mm k103	 7x50mm e1	 z1	x1	x4	z1	x1
----------------------	------------------	--------	----	----	----	----



# 6




 z1	x1
--------	----




# 7

Ø3,5x25 mm  
 p16 x4 z1 x1



# 8











nb26 x6 | l1 x50



# 9



$\varnothing 20$ mm s68 x4	$\varnothing 14$ mm s59 x18	$\varnothing 3,5 \times 16$ mm p25 x1	n26 x1
-------------------------------	--------------------------------	--	--------



# 10

Ø14 mm  
s59 x1

